

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F03
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	ECAS_npatrzma
NO_DOC_EXT:	2018-100849
SOFTWARE VERSION:	9.6.5
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	jrp@mzk.zgora.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

## Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

### Wyniki postępowania

#### Roboty budowlane

#### Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

#### **Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

##### I.1) **Nazwa i adresy**

Miasto Zielona Góra - Miejski Zakład Komunikacji

Chemiczna 8

Zielona Góra

65-713

Polska

Osoba do kontaktów: Maria Patrzył

Tel.: +48 785110499

E-mail: [jrp@mzk.zgora.pl](mailto:jrp@mzk.zgora.pl)

Faks: +48 684520455

Kod NUTS: PL432

##### **Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.mzk.zgora.pl](http://www.mzk.zgora.pl)

Adres profilu nabywcy: [www.mzk.zgora.pl](http://www.mzk.zgora.pl)

##### I.2) **Informacja o zamówieniu wspólnym**

##### I.4) **Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inny rodzaj: Samorządowy Zakład Budżetowy

##### I.5) **Główny przedmiot działalności**

Inna działalność: transport publiczny

#### **Sekcja II: Przedmiot**

##### II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

###### II.1.1) **Nazwa:**

Zasilanie Zajezdni Autobusowej MZK w Zielonej Górze

Numer referencyjny: 2/UE/JRP/2018

###### II.1.2) **Główny kod CPV**

45110000

###### II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

###### II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja opisanego w Wymaganiach Zamawiającego zamierzenia inwestycyjnego polegającego w szczególności na zaprojektowaniu, wykonaniu robót budowlanych, określonych jako „Zasilanie Zajezdni Autobusowej MZK w Zielonej Górze” oraz usunięciu w nich wszelkich wad, na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności zawodowej, dla którego

Zamawiający zawarł w dniu 27 czerwca 2017 roku Porozumienie z Elektrociepłownią „Zielona Góra” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze wraz z Koncepcją zasilania.

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) **Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)**

Wartość bez VAT: 350 000.00 PLN

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45110000

45310000

45111291

45112710

45231400

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL432

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zielona Góra ul. Chemiczna, Zjednoczenia

działka nr 181 – obręb 0004,

działka nr 69 – obręb 0003,

działka nr 54/2 – obręb 0003,

działka nr 12/2 – obręb 0003,

działka nr 44/4 – obręb 0003.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Inwestycja polega w szczególności na wykonaniu tych robót oraz usunięciu w nich wszelkich wad, nawarunkach określonych Umowie stanowiącej część II Zaprośzenia do negocjacji – Wzór umowy, zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym część III SIWZ – OPZ, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień Porozumienia, Koncepcji oraz Regulacji obowiązujących w Elektrociepłowni „Zielona Góra” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze stanowiących łącznie „Wymagania Zamawiającego”, a także obowiązującym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz zachowaniem najwyższej staranności zawodowej.

Wykonawca w ramach zamówienia opracuje i uzyska akceptację wszystkich wymaganych dokumentów i opracowań niezbędnych do prawidłowej organizacji i realizacji robót oraz pozyska wszystkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Kontraktem, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Porozumieniem, Koncepcją, Regulacjami obowiązującymi w ECZG, obowiązującym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art. 29. ust. 5 Zamawiający wymaga, aby wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa oraz dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, w zakresie przewidzianym w OPZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.06.01.00 -00-0019/16

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

Niniejsze zamówienie uzupełniające dot. zamówienia podstawowego na wykonanie robót budowlanych pn.:

Przebudowa Zajezdni Autobusowej MZK w Zielonej Górze, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 jako część Projekt pn.Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze.

**Sekcja IV: Procedura****IV.1) Opis****IV.1.1) Rodzaj procedury**

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej

- Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy

Wyjaśnienie:

Na podstawie art. 67. ust. 1 pkt 6) PZP udzielono w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług i robót budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym. Zarówno w zamówieniu podstawowym jak i uzupełniającym przewidziano zaprojektowanie, wykonanie i ukończenie robót budowlanych oraz usunięciu w nich wszelkich wad, zgodnie z obowiązującym Prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności zawodowej. Zamówienie dodatkowe podyktowane zostało koniecznością uzyskania alternatywnego źródła zasilania. W tym celu zawarto stosowne porozumienie z potencjalnym dostawcą energii elektrycznej tj. EC Zielona Góra. W następstwie powyższych faktów podjęto działania zmierzające do udzielenia zamówienia uzupełniającego, polegającego na wykonaniu tożsamego zakresu usług i robót budowlanych jak określony w zamówieniu podstawowym, zwiększone zostaną jedynie ich ilości.

Zamówienia uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Szczegółowe wyjaśnienia zostały zwarte w sekcji VI.3).

**IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów****IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej****IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

**IV.2) Informacje administracyjne****IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2018/S 102-232438](#)

**IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów****IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego****Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

**V.2) Udzielenie zamówienia****V.2.1) Data zawarcia umowy:**

21/06/2018

**V.2.2) Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

**V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy**

Exalo Drilling Spółka Akcyjna

Plac Stanisława Staszica 9

Piła

64-920

Polska

Kod NUTS: PL411

Wykonawcą jest MŚP: nie

**V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)**

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 383 000.00 PLN

**V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa**

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Projektowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonanie linii kablowej średniego napięcia z rozdzielniczy EC do stacji transformatorowej bezy MZK Zielona Góra

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające****VI.3) Informacje dodatkowe:**

i.Zamówienie dotyczy zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 05.07.2017r. na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Zajezdni Autobusowej MZK w Zielonej Górze” polegającego w szczególności na zaprojektowaniu, wybudowaniu, wyposażeniu, wykończeniu i oddaniu Zamawiającemu do użytkowania Zajezdni Autobusowej MZK w Zielonej Górze.

ii.Zamówienie podstawowe zostało udzielone w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zezm).

iii.Zamawiający w Postępowaniu, w pkt. II.2.14) i w pkt. VI.3) Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 16.02.2017 r.2017/S 033-059145 oraz w pkt. VIII cz. I SIWZ-IDW przewidział możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego oraz określił okoliczności w następstwie, których takie zamówienie może zostać udzielone, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości.

iv.Elektrociepłownia „Zielona Góra” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 24.11.2016 r. wydała Oświadczenie o gotowość do dyskusji na temat różnych rozwiązań dostawy energii elektrycznej na potrzeby realizacji Projektu, których wdrożenie miałyby posłużyć w realizacji jednego z celów Projektu, to jest obniżeniu emisji substancji szkodliwych do powietrza atmosferycznego (w tym CO<sub>2</sub>);

v.Wówczas nie były jeszcze znane kluczowe uwarunkowania zasilania pojazdów komunikacji miejskiej energią elektryczną;

- vi. W dniu 27.06.2017 r. w Zielonej Górze Zamawiający zawarł Porozumienie z ECZG, w którym w wyniku przeprowadzonych działań określono uwarunkowania wykonania zasilania Zajezdni Autobusowej MZK w Zielonej Górze w przyjaznej środowisku kogeneracji;
- vii. Na mocy Porozumienia została przyjęta do realizacji Koncepcja zasilania zajezdni MZK przy ul. Chemicznej w Zielonej Górze, z udziałem ECZG;
- viii. W wyniku określenia uwarunkowań realizacji zadania inwestycyjnego oraz możliwości zastosowania alternatywnego źródła zasilania pojazdów komunikacji miejskiej energią elektryczną stwierdzono potrzebę przystąpienia do wykonania robót budowlanych, polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i ukończeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Zasilanie Zajezdni Autobusowej MZK w Zielonej Górze” oraz usunięciu w nich wszelkich wad, w celu zastosowania alternatywnego źródła zasilania pojazdów komunikacji miejskiej energią elektryczną;
- ix. Zakres niniejszego zamówienia nie był zawarty w zamówieniu podstawowym i polega na powtórzeniu podobnych usług i robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, to jest zaprojektowaniu i wykonaniu przyłącza energetycznego, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, a także instalacji elektrycznej, zasadniczych elementów w obiekcie takich jak rozdzielnice, baterie kondensatorów, podrozdzielnice oddziałowe, trasy kablowe zasilania do rozdzielni nn i punkty ładowania;
- x. W świetle okoliczności wskazanych powyżej zaszła możliwość wykonania usług i robót stanowiących zamówienie uzupełniające do Kontraktu 5/UE/JRP/2017 w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, co zostało potwierdzone Protokołem Konieczności wraz z Protokołem Negocjacji wydanym przez Inżyniera Kontraktu.

#### VI.4) **Procedury odwoławcze**

##### VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza  
Postępu 17a  
Warszawa  
02-676  
Polska  
Tel.: +48 224587801  
E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Faks: +48 224587800  
Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

##### VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

##### VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzucasie niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Dodatkowo na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**  
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań  
Postępu 17a  
Warszawa  
02-676  
Polska  
Tel.: +48 224587801  
E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Faks: +48 224587800  
Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**  
09/07/2018